



Артикул: 16020

Размер: 600х400, 700х500, 900х600 мм

Вес: 2.7 кг/кв.м

Проходимость: 🛉 🛊 🛊



Бесплатный выезд на замер



Доставка по Москве и в регионы РФ



Выполним монтаж и установку

Грязезащитный ворсовый коврик на резиновом основании преднаначен для использования внутри помещений. В составе изделия используется высококачественный ковролин производства Голландии. Покрытие выдерживает нагрузки характерные для объектов с интенсивным движением.

Размер:	900х600 мм, 700х500 мм, 600х400 мм
Высота:	13 мм
Наличие канта:	Отсутствует
Метод изготовления:	вплавление в резиновое водонепроницаемое основание полипропиленового ворса по принципу замкнутой петли
Характеристики основания:	пенолатекс, высота 4.0-4.5 мм
Характеристики ворса:	100% полипропилен, высота 8.5-9.0 мм, вес 1700 г/м2, производитель Голландия
Доступные цвета:	черный, зеленый, серый, красный, коричневый
Гигроскопичность:	4.1 л/м2
Вес изделия:	2730 г/м2



## Надежность

Высокие прочность и износостойкость, ковролин проверенного импортного производителя



## Степень нагрузки

Для мест с высокой интенсивностью пешеходного движения



## Внешний вид

Широкий выбор цветов, гармонично сочетается с дизайном современных зданий



## Зоны эксплуатации

Внутренние помещения



